

# SÉRIE PCO 600

## Pressurizador de Ar Seco Para Cabo de Onda



<b>Capacidades</b>	600 NI/h - 1.200NI/h - 1.800NI/h
<b>Alimentação</b>	220 VAC / 60Hz / 6A monofásico
<b>Pressão de Máxima de Operação</b>	3500 mBar
<b>Umidade relativa (max)</b>	2% (5%)
<b>Regeneração</b>	300 a 900 segundos
<b>Dimensão</b>	Rack 4U
<b>Altura</b>	177mm
<b>Largura</b>	430mm
<b>Profundidade</b>	350mm

## Painel de Fluxômetros



<b>Capacidade por rack</b>	01 a 10 Fluxômetros
<b>Alimentação</b>	220 VAC / 60 Hz / 0,25A monofásico
<b>Pressão de Máxima Operação</b>	7.000 mBar
<b>Fluido</b>	Ar seco / N <sup>2</sup> /O <sup>2</sup>
<b>Escalas de Vazão</b>	0 a 10NI/min – 0 a 100NI/min
<b>Dimensão</b>	Rack 3U
<b>Altura</b>	133 mm
<b>Largura</b>	430 mm
<b>Profundidade</b>	300 mm
<b>Transmissão, controle, supervisão de dados e alarmes on line. (Opcional)</b>	Via supervisão a distancia por Supervisório Universal 3/4 G via Dashboard
<b>Controle de pressão</b>	Interno com regulador Independente para cada cabo

# Periféricos de Instalações

## Componentes diversos




## Conexões diversas



**Controle de fluxo e pressão com fluxômetros e pressostato digitais com rack padrão 3U e manifolds até 10 distribuidores com fluxo balanceado independente**

**SISTEMA SUPERVISORIO UNIVERSAL**



Os parâmetros de controle do processo, podem ser digital a distancia, com monitoramento, via modem, 3 / 4 G, nas plataformas, androide, windows, apple para smartphones , tablets ou PCs .

Esta solução é prevista no pacote de fornecimento com os produtos com terminação SU (Supervisório Universal)  
Exemplo: PCO 600 – SU ( Pressurizador cabo de onda com vazão de 600NL/h incorporado a placa PCI , a placa do Supervisório Universal)

**Dashboard do supervisorio a distancia, com sistema ERG via modem 3/4G personalizado por cliente com diagnostico a distancia.**



Solução para atender sistemas de telefonia fixa com ate 10 cabos com gerador de N<sup>2</sup> ou ar seco, podendo também atender demandas de torres com vários cabos de ondas simultaneamente, através de reguladores, redutores de pressão, manifolds, com equalizadores de fluxos e pressão balanceados.

Somos a Pres Switch, soluções integradas em processos industriais e tecnologia de ponta com interação, integração e levantamento de variáveis de processo, com CCDD-SU, fabricando e desenvolvendo soluções.

Comando e Controle Digital a Distancia por Supervisorio Universal. BRS empresa de prestação de serviços, para atendimento das necessidades de montagem, manutenção, logística, instalação em loco, e terceirizada prestadora de serviços para clientes.